

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 136 ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА
МИЛИЦИИ ЯКОВА АБРАМОВИЧА
ВАГИНА» Г.ПЕРМИ

614065, Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Милиционера Власова, 37

Тел. (342) 226-97-63, факс 226-97-63

E-mail: school136perm@mail.ru

ОКПО 43055945, ОГРН 1025901220036,

ИНН 5905006505

от 19.02.2021 № 8/н

Начальнику департамента образования
администрации города Перми
А.А. Деменевой

Уважаемая Анна Анатольевна!

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина» г. Перми направляет вам
скан-копии оригиналов протоколов проведенных лабораторных испытаний за
2020 год.

Приложение:

1. Перечень протоколов проведенных лабораторных испытаний за
2020 год.

И.о. директора



Н.Г. Юрк

ПЕРЕЧЕНЬ
протоколов проведенных лабораторных испытаний за 2020 год
 в здании МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина» г. Перми
 по адресу ул. Милиционера Власова, д. 37

№ п/п	Название	Дата проведения	Номера протоколов	Количество протоколов
1	микробиологические исследования проб готовых блюд (2-3 блюда одного приема пищи)	21.02.2020	4519,4526,4530	1
		28.09.2020	18393-18395	1
		14.12.2020	24700,24711,24712	1
2	микробиологические исследования калорийности, выхода и соответствие химического состава блюд одного приема пищи рецептуре	21.02.2020	4531-4534	1
3	микробиологические исследования на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП)	14.12.2020	ПЗ1796	1
4	исследование на наличие яиц гельминтов	14.12.2020	ПЗ1795	1
5	Исследование питьевой воды на соответствие требованиям по химическим и микробиологическим показателям	21.02.2020	4553,4554	1
		14.12.2020	24724,24728	1

И.о. директора



Н.Г. Юрк

136 вода жидкая

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4553, 4554**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
Проба № 4553 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
Проба № 4554 - из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 4553 - 21.02.2020 10:00
Проба № 4554 - 21.02.2020 10:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2020 12:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00448- Рам/20 от 27.01.2020
Заявление(заявка) № 425-ЦА от 21.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): х.20.4553; х.20.4554

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр LEKI pH2	10-46003	16/33887 от 10.06.2019	09.06.2020
2	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/81094 от 18.11.2019	17.11.2020
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14101 от 15.03.2019	14.03.2020

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 4553, 4554 распечатан 2 марта 2020 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4553					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 14:10 дата выдачи результата 26.02.2020 09:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	9±2,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4553					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 14:10 дата выдачи результата 26.02.2020 09:54					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4554					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 14:10 дата выдачи результата 26.02.2020 09:55					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	9±2,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4554					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 14:10 дата выдачи результата 26.02.2020 09:55					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 2 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4553, 4554 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 4553, 4554 от 2 марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.

2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая из разводящей сети

4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37

Проба № 4553 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды

Проба № 4554 - из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе,

Проба № 4553 - 21.02.2020 10:00

Проба № 4554 - 21.02.2020 10:10

5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00448-Рам/20 от 27.01.2020

Заявление(заявка) № 425-ЦА от 21.01.2020

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4553 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Проба № 4554 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



Сотникова Н. В.

136 категория
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б.Т. Козлов

2 марта 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4531-4534**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4531 - колбаса отварная; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 4532 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 4533 - кисель из концентрата плодового или ягодного; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 4534 - овощи натуральные (помидор свежий, порционно), хлеб пшеничный, порционно, хлеб ржаной, порционно; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционер Власова, 37
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционер Власова, 37
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.02.2020 10:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2020 12:30
НД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00448-Рам./20 от 27.01.2020
Заявление(заявка) № 425-ЦА от 21.01.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г.
Проба № 4531 – рецептура № 363
Проба № 4532 - рецептура № 227
Проба № 4533 – рецептура № 274
Проба № 4534 – рецептура № 246, Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 108, 109)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.20.4531; х.20.4532; х.20.4533; х.20.4534
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4531					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 21.02.2020 13:50 дата выдачи результата 02.03.2020 13:24					
1	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	9,6	9,6 - 9,6	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	24	24 - 24	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	254,4	254,4 - 254,4	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4532					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 21.02.2020 13:50 дата выдачи результата 02.03.2020 13:24					
1	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	51,5	35,58 - 39,32	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,4	3,27 - 3,61	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	56,4	42,25 - 46,7	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	236,6	171,7 - 189,77	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4533					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 21.02.2020 13:50 дата выдачи результата 02.03.2020 13:24					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	29,00	28,42 - 31,42	МУ 4237-86
3	Энергетическая ценность	ккал	116	113,7 - 125,66	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4534					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 21.02.2020 13:50 дата выдачи результата 02.03.2020 13:24					
1	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	31,01	31,01 - 31,01	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	1,02	1,02 - 1,02	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	34,15	34,15 - 34,15	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	133,25	133,25 - 133,25	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 2 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4531-4534 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 4531-4534 от 2 марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.

2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 4531 - колбаса отварная; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 4532 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 4533 - кисель из концентрата плодового или ягодного; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 4534 - овощи натуральные (помидор свежий, порционнно), хлеб пшеничный, порционнно, хлеб ржаной, порционнно; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 21.02.2020 10:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00448-Рам./20 от 27.01.2020

Заявление(заявка) № 425-ЦА от 21.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г.

Проба № 4531 – рецептура № 363

Проба № 4532 – рецептура № 227

Проба № 4533 – рецептура № 274

Проба № 4534 – рецептура № 246, Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 108, 109)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (колбаса отварная, макаронные изделия отварные), сладкое блюдо (кисель из концентрата плодового или ягодного), овощи натуральные (помидор свежий, порционнно), хлеб пшеничный, хлеб ржаной.

1). В образце пробы № 4531 "колбаса отварная" в объеме проведенных испытаний содержание белков+углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

2). В образце пробы № 4532 "макаронные изделия отварные" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и сухих веществ, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

3) В образце пробы № 4533 "кисель из концентрата плодового или ягодного" в объеме проведенных испытаний в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 4534 "овощи натуральные (помидор свежий, порционно), хлеб пшеничный, порционно, хлеб ржаной, порционно" в объеме проведенных испытаний содержание белков+углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 740,25 ккал:

- 30,0 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы от 11 лет и старше, при рекомендуемой величине не ниже 20 %, в соответствии требованиям п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409– 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Сотонина Н. В.

136 1 кв микробистов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

2 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4519,4526,4530**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 4519 - компот из плодов или ягод сушеных (курага), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 4526 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 4530 - фрикадельки из кур, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.02.2020 с 10:15 по 10:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2020 12:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00448-Рам./20 от 27.01.2020
Заявление(заявка) № 425-ЦА от 21.01.2020
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 280, 219, 217)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.20.4519; 6.20.4526; 6.20.4530
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4519					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 13:55 дата выдачи результата 26.02.2020 15:08					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4526					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 13:55 дата выдачи результата 26.02.2020 15:10					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4530					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2020 14:00 дата выдачи результата 26.02.2020 15:10					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ [подпись] / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 2 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4519,4526,4530 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 4519,4526,4530 от 2 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.

2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 4519 - компот из плодов или ягод сушеных (курага), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 4526 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 4530 - фрикадельки из кур, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 21.02.2020 с 10:15 по 10:25

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00448-Рам./20 от 27.01.2020

Заявление(заявка) № 425-ЦА от 21.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 280,219, 217)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4519 "компот из плодов или ягод сушеных (курага), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 4526 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 4530 "фрикадельки из кур, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

[подпись]

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 октября 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18393-18395

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 18393 - Щи из свежей капусты с картофелем, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
Проба № 18394 - котлета рыбная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
Проба № 18395 - компот из плодов или ягод сушеных (курага), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.09.2020 с 12:00 по 12:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2020 15:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 63, 161, 280)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
10. Код образца (пробы): 6.20.18393; 6.20.18394; 6.20.18395

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 18393 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.09.2020 15:30 дата выдачи результата 02.10.2020 12:53					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 18394 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.09.2020 15:45 дата выдачи результата 02.10.2020 12:54					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $2,5 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 18395 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.09.2020 15:40 дата выдачи результата 02.10.2020 12:54					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 16 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18393-18395 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№18393-18395 от 16 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.

2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 18393 - Щи из свежей капусты с картофелем, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

Проба № 18394 - котлета рыбная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

Проба № 18395 - компот из плодов или ягод сушеных (курага), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 28.09.2020 12:00

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № KM02700-Рам./20 от 25.09.2020

Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 63, 161, 280)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 18393 "Щи из свежей капусты с картофелем, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 18394 "котлета рыбная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"".

Образец, проба № 18395 "компот из плодов или ягод сушеных (курага), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

 Сотонина Н. В.

микробиология

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24700, 24711, 24712**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 24700 - суп картофельный с бобовыми, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 14.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 24711 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 14.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 24712 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 14.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.12.2020 с 09:45 по 09:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2020 13:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 45, 219, 283)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.24700; 6.20.24711; 6.20.24712
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	рН-метр рН-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24700 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2020 14:10 дата выдачи результата 18.12.2020 15:54					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	5,0x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24711 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2020 14:15 дата выдачи результата 18.12.2020 15:55					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24712 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2020 14:20 дата выдачи результата 18.12.2020 15:56					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 31 декабря 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24700, 24711, 24712 Э
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 24700, 24711, 24712 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 24700 - суп картофельный с бобовыми, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 14.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 24711 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 14.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 24712 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 14.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 14.12.2020 с 09:45 по 09:55
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № KM02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 45, 219, 283)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 24700 "суп картофельный с бобовыми, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 24711 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 24712 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.


вода микробиология

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24724,24728**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а -3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
Проба № 24724 - из водопроводного крана на пищеблоке моечной столовой посуды
Проба № 24728 - из водопроводного крана на пищеблоке горячем цехе

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: Проба № 24724 - 14.12.2020 с 09:30 до 09:40

Проба № 24728 - 14.12.2020 с 09:40 до 09:50

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2020 13:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам/20 от 25.09.2020

Заявлени(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 6.20.24724; 6.20.24728

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24724 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2020 14:25 дата выдачи результата 16.12.2020 12:20					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24728 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2020 14:27 дата выдачи результата 16.12.2020 12:20					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 31 декабря 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24724,24728 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№24724,24728 от 31 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место, время и дата отбора: пищеблок MAOY "COII № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
Проба № 24724 - из водопроводного крана на пищеблоке моечной столовой посуды
Проба № 24728 - из водопроводного крана на пищеблоке горячем цехе,
Проба № 24724 - 14.12.2020 с 09:30 до 09:40
Проба № 24728 - 14.12.2020 с 09:40 до 09:50
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM02700-Рам/20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24724 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Проба № 24728 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM02700-Рам/20 от 25.09.2020

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 24724 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Проба № 24728 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

с. 10/01/2021 БРКП

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п31796**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.12.2020 с 10:15 до 10:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2020 12:10
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.20.31796
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке Соматос-Мини	130638	16/21803 от 30.04.2020	29.04.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.12.2020 13:55 дата выдачи результата 15.12.2020 15:02						
пищеблок						
31796/1	Смыв с ножа "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/2	Смыв с емкости "ХЗ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/3	Смыв с кастрюли "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/4	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/5	Смыв с доски "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/6	Смыв со стола "ТП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/7	Смыв с рук повар	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/8	Смыв с доски "КВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/9	Смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
31796/10	Смыв со спец одежды повара Батютина С. Е.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Корелова Т. В.
(Ф.И.О.) 31.12.2020

Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п31796 Э

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п31796 от 31 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 14.12.2020 с 10:15 до 10:25
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 31796/1 – 31796/10 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 31796/1 – 31796/10 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене

саво эрр

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

Саво
М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п31795**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.

2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2020 с 10:00 до 10:15

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2020 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020

Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

8. Код образца (пробы): п.20.31795

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.12.2020 13:45 дата выдачи результата 15.12.2020 12:53						
пищевблок						
31795/1	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/2	Смыв с емкости "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/3	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/4	Смыв со стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/5	Смыв с мясорубки "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/6	Смыв с ванны "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/7	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/8	Смыв с емкости "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/9	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
31795/10	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(ф. и. о.) 31.12.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п31795 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п31795 от 31 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 14.12.2020 с 10:00 до 10:15
5. Дополнительные сведения: Договор № KM02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 31795/1 – 31795/10 в объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.