

с/сб Г.В. 136

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375

Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

26 февраля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3307,3314,3316**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3307 - борщ с капустой и картофелем, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.02.2021 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 250 порций  
Проба № 3314 - котлета из кур, припущенная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.02.2021 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 250 порций  
Проба № 3316 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.02.2021 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 250 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 136" г. Перми  
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.02.2021 с 12:00 по 12:10  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2021 13:30  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00616-Рам./21 от 01.02.2021  
Заявление(заявка) № 663-ЦА от 01.02.2021
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 37, 209, 219)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.3307; 6.21.3314; 6.21.3316

Протокол(ы) № 3307,3314,3316 распечатан 26 февраля 2021 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3307 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2021 13:42 дата выдачи результата 19.02.2021 09:31					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3314 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2021 13:45 дата выдачи результата 20.02.2021 13:06					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3316 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2021 13:50 дата выдачи результата 20.02.2021 13:06					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Корелова Т. В.  
(Ф. И. О.) 26 февраля 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3307,3314,3316 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№3307,3314,3316 от 26 февраля 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
- 2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 3307 - борщ с капустой и картофелем, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.02.2021 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 250 порций  
Проба № 3314 - котлета из кур, припущенная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.02.2021 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 250 порций  
Проба № 3316 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.02.2021 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 250 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 136" г. Перми  
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, пищеблок, 16.02.2021 с 12:00 по 12:10
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00616-Рам./21 от 01.02.2021  
Заявление(заявка) № 663-ЦА от 01.02.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 37,209, 219)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 3307 "борщ с капустой и картофелем, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 3314 "котлета из кур, припущенная, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".


Образец, проба № 3316 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сотонина Н. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



№ 136

III кв

Форма А10а/И



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

  
Леготкина Г.И.  
1 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3542 от 01.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Птица отварная (дата выработки 27.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
  - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,  
цель исследования: производственный контроль
  - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,  
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 01.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
  - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,  
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина», столовая; в соответствии  
с ГОСТ 31904-2012; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
  - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,  
автотранспорт
  - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109273542
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011  
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка  
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3542 от 01.10.2021 г.

Продолжение.

**9. Результаты испытаний:**

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^1$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы  
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

**Дополнительные данные (мнения, интерпретации):** Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)  
на достоверность результатов.

Окончание протокола





с/сб 136 Шив

Форма А10а/И


ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

  
Леготкина Г.И.  
1 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3540 от 01.10.2021 г.



1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Рассольник Ленинградский (дата выработки 27.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
  - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,  
цель исследования: производственный контроль
  - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,  
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 01.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
  - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,  
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина», столовая; в соответствии  
с ГОСТ 31904-2012; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду лаборатории: Филатова Е.В.
  - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,  
автотранспорт
  - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109273540
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011  
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка  
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3540 от 01.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.  
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3540 от 01.10.2021 г.

Продолжение.

**9. Результаты испытаний:**

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 см <sup>3</sup>	<i>Не обнаружены в 25 см<sup>3</sup></i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94	Не более 5·10 <sup>2</sup>	<i>Менее 1,0·10<sup>1</sup></i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 см <sup>3</sup>	<i>Не обнаружены в 1,0 см<sup>3</sup></i>	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 см <sup>3</sup>	<i>Не обнаружены в 1,0 см<sup>3</sup></i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы  
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

**Дополнительные данные (мнения, интерпретации):** Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



№ 136 ПИВ

Форма А10а/И




**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)**

**Испытательная лаборатория**

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

  
Леготкина Г.И.  
4 октября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3538 от 04.10.2021 г.

1. **Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция:** Овощи натуральные (помидор) (дата выработки 27.09.2021)
2. **Основание для проведения испытаний:**
  - 2.1. **Наименование и реквизиты документа:** Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,  
цель исследования: производственный контроль
  - 2.2. **Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика:** ИП Пищальникова Н.Л.,  
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. **Дата(ы) проведения испытаний:** 27.09.2021 - 04.10.2021
4. **Условия отбора и доставки образцов для испытаний:**
  - 4.1. **Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора:** ИП Пищальникова Н.Л.,  
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина», столовая; в соответствии  
с ГОСТ 31904-2012; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
  - 4.2. **Дата, время и условия доставки образца:** 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,  
автотранспорт
  - 4.3. **Количество и регистрационный номер образца:** 200 г, 2109273538
5. **Дополнительные сведения:** -
6. **Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции:** ТР ТС 021/2011  
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. **Средства измерений и сведения о поверке:** весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка  
действительна до 18.03.2022 г.)
8. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям НД на методы испытаний

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

*№ 3538 от 04.10.2021 г.*

Продолжение.

**9. Результаты испытаний:**

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	<i>Не обнаружены в 25 г</i>	
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2012	Не допускаются в 25 г	<i>Не обнаружены в 25 г</i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более 5·10 <sup>4</sup>	<i>1,5·10<sup>4</sup></i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 0,1 г	<i>Не обнаружены в 0,1 г</i>	
E. coli	ГОСТ 30726-2001	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы  
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

**Дополнительные данные (мнения, интерпретации):** Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)  
на достоверность результатов.

---

Окончание протокола