



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

*вода
химия, м/с*

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

[Signature] Леготкина Г.И.
3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4579 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода холодная централизованного водоснабжения, проба № 5
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1171 от 01.12.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пицальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пицальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.В. Вагина», пищеблок; 01.12.2021, 12:00; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 12:30; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2112014579
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4579 от 03.12.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	0	
Мутность при длине волны падающе- го излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	1,04	0,21
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	9,1	2,7
pH, единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,49	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Общее микробное число (ОМЧ) (37 \pm 1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

*вода
хмели, ш/б*

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Л
Леготкина Г.И.
3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4580 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода горячая централизованного водоснабжения, проба № 6
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1171 от 01.12.2021,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.В. Вагина», пищеблок; 01.12.2021, 12:00;
в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 12:30; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2112014580
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4),
№ 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотокolorиметр
КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотокolorиметр КФК-2, № 9003540
(поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4580 от 03.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	1	
Мутность при длине волны падающе- го излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	0,75	0,15
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	10,0	3,0
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,63	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

*смыва
впр, БРКО*

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

ch Леготкина Г.И.
3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4578 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1171 от 01.12.2021,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.В. Вагина», тицеблок; 01.12.2021, 12:00;
в соответствии с МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 12:30; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
- 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 20 смывов, 2112014578
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20,
МУК 4.2.2661-10
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4578 от 03.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm\Delta$ /неопределенность, $\pm U^*$
				по НД	при испытаниях	
1	Тарелка суповая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
2	Тарелка пирожковая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
3	Тарелка для вторых блюд	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
4	Стаканы	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
5	Кастриуля ГП суповая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
6	Доска «Хлеб»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
7	Доска «Гастрономия»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
8	Нож КВ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
9	Спецодежда повара Слесаревой Н.Н.	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
10	Руки повара Слесаревой Н.Н.	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
11	Стол МС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
12	Стол КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
13	Дока КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
14	Доска РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
15	Мясорубка	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
16	Таз КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
17	Таз РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
18	Бачок ОС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
19	Стол ОС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
20	Овощечистка	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола