



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
13 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3546 от 13.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Хлеб пшеничный, дата выработки 27.09.2021
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 13.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:140; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 30 г, 2109273546
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3546 от 13.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3546 от 13.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ 21094-75	-	43,5	0,7
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	7,5	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ 5668-68 (п. 5)	-	0,8	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,400	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	46,8	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	224	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
13 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3543 от 13.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Птица отварная, дата выработки 27.09.2021
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 13.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 90 г., 2109273543
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3543 от 13.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	44,7	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	26,4	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	26,8	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,400	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	0,7	0,4
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	350	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
13 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3544 от 13.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Макаронные изделия, отварные (дата выработки 27.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 13.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 150 г, 2109273544
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3544 от 13.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	67,2	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	3,6	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	4,0	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,800	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	24,4	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	148	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
1 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3545 от 01.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Компот из яблок с лимоном (дата выработки 27.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 01.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 мл, 2109273545
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3545 от 01.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	86,7	0,3
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,300	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	13,0	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	52	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

 Леготкина Г.И.
13 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3547 от 13.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Хлеб ржаной, дата выработки 27.09.2021
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 13.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 30 г, 2109273547
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3547 от 13.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ 21094-75	-	49,0	0,7
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	6,5	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ 5668-68 (п. 5)	-	1,3	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,700	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	41,5	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	204	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
13 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3539 от 13.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Овощи натуральные (помидор), дата выработки 27.09.2021
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 13.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 60 г, 2109273539
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3539 от 13.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	94,2	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	1,1	0,2
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,600	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	3,9	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	20	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
13 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3541 от 13.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Рассольник Ленинградский, дата выработки 27.09.2021
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 888 от 27.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 27.09.2021 - 13.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Миллионера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 27.09.2021, 14:40; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 27.09.2021, 15:05; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 205 г, 2109273541
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3541 от 13.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	88,0	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	1,0	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	3,0	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,000	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	7,0	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	59	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола