



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

4 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1109 от 04.04.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета куриная, дата выработки 30.03.2022
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 310 от 30.03.2022,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пицальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 30.03.2022 - 04.04.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пицальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», пищеблок; 30.03.2022,
13:10; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 30.03.2022, 13:30; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,2 кг, 2203301109
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 17.03.2023 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1109 от 04.04.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^1$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

4 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1110 от 04.04.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Макаронные изделия отварные, без заправки, дата выработки 30.03.2022
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 310 от 30.03.2022,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 30.03.2022 - 04.04.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», пищеблок; 30.03.2022, 13:10; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 30.03.2022, 13:30; термоконтейнер опечатан, автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,2 кг, 2203301110
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011 приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка действительна до 17.03.2023 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1110 от 04.04.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^4$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

4 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1111 от 04.04.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Борщ с капустой и картофелем, дата выработки 30.03.2022
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 310 от 30.03.2022,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 30.03.2022 - 04.04.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», пищеблок; 30.03.2022, 13:10;
в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 30.03.2022, 13:30; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,2 кг, 2203301111
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 17.03.2023 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1111 от 04.04.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы. в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 см ³	<i>Не обнаружены в 25 см³</i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94	Не более 5·10 ²	<i>Менее 1,0·10¹</i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 см ³	<i>Не обнаружены в 1,0 см³</i>	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 см ³	<i>Не обнаружены в 1,0 см³</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centr-federal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

1 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1112 от 01.04.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 310 от 30.03.2022, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 30.03.2022 - 01.04.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», пищеблок; 30.03.2022, 13:10; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012; в стерильную посуду лаборатории: Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 30.03.2022, 13:30; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,6 л + 1,0 л, 2203301112
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 14.03.2023 г.), фотокolorиметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотокolorиметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1112 от 01.04.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	1	
Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Менее 0,58	
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	2,1	0,6
pH, единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,78	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013	Отсутствие	Не обнаружены	
Колифаги, БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены (результат качественный)	
Энтерококки, КОЕ/100 мл	СТБ ISO 7899-2-2015	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород. к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

1 апреля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1113 от 01.04.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода горячая централизованного водоснабжения
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 310 от 30.03.2022, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 30.03.2022 - 01.04.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина», пищеблок; 30.03.2022, 13:10; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 30.03.2022, 13:30; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
- 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,6 л + 1,0 л, 2203301113
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 14.03.2023 г.), фотокolorиметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотокolorиметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1113 от 01.04.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	0	
Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	0,60	0,12
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	1,9	0,8
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,83	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	0,11	0,01
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013	Отсутствие	Не обнаружены	
Колифаги, БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены (результат качественный)	
Энтерококки, КОЕ/100 мл	СТБ ISO 7899-2-2015	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора

Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола