

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2017 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7882

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 136" г. Перми Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.04.2017 г. 10:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2017 г. 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.17.7882
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 7882 распечатан 16 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ Н.Л. Пищальникова




РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.04.2017 г. 12:30					
Код образца (пробы) 7882					
дата начала испытаний 25.04.2017 г. 13:35 дата выдачи результата 03.05.2017 г. 10:52					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Протокол № 7882 распечатан 16 мая 2017 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

16 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7882 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7882 от 16.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 136" г. Перми Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 26.04.2017 г. 10:00
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 24.04.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7882 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ документов

Б. Г. Козлов

16 мая 2017 г.
МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7880

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.04.2017 г. 09:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2017 г. 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.7880
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 7880 распечатан 16 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ г. Пищальникова




РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.04.2017 г. 12:30 Код образца (пробы) 7880 дата начала испытаний 25.04.2017 г. 13:30 дата выдачи результата 03.05.2017 г. 10:36					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Для документа Б. Г. Козлов
16 мая 2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7880 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7880 от 16.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 136" г. Перми Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37, 26.04.2017 г. 09:50
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7880 "биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ИП Пищальникова Н.Л.
КОПИЯ ВЕРНА

стр. 1 из 1 Пищальникова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

23 мая 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9065

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №136" г. Перми, г. Пермь, ул. М. Власова, 37,
из водопроводного крана пищеблока в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 17.05.2017 г. с 08:30 до 08:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 17.05.2017 г. 09:35
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943-ЦА от 15.02.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.17.9065



Пищальникова Н.Л.
КОПИЯ ВЕРНА

стр. 1 из 2

Н.Л. Пищальникова

Протокол № 9065 распечатан 23 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 17.05.2017 г. 09:35					
Код образца (пробы) 9065 дата начала испытаний 17.05.2017 г. 10:00 дата выдачи результата 22.05.2017 г. 16:35					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 17.05.2017 г. 09:35					
Код образца (пробы) 9065 дата начала испытаний 17.05.2017 г. 10:00 дата выдачи результата 22.05.2017 г. 16:35					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)[1]

Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.05.2017 г. 09:35					
Код образца (пробы) 9065 дата начала испытаний 17.05.2017 г. 10:05 дата выдачи результата 22.05.2017 г. 14:02					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Для документов

23 мая 2017 г.

Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9065 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9065 от 23.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №136" г. Перми, г. Пермь, ул. М. Власова, 37, из водопроводного крана пищеблока в горячем цехе
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. заявка № 943-ЦА от 15.02.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 9065 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ИП Пищальникова Н.Л.

КОПИЯ ВЕРНА

стр. 1 из 1

И.Л. Пищальникова

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно